

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 12 del 10 gennaio 2017

Domanda prot. n. CR/22915/2016 del 28/04/2016, presentata da FINDANIEL SPA, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Concessione del contributo per interventi relativi all'immobile.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016;

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012"

come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015, 2/2016 e 35/2016;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015 e 48/2015;

- l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato Dott. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 18 dell'8 maggio 2015 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il

supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

- a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

- b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

Ø per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

Ø per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida", che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

– che in data 28/04/16 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. CR-22915-2016 presentata da FINDANIEL SPA, con sede legale a Bologna (BO), Galleria Cavour, n. 4, C.F. e P. IVA 03486240371;

– che la suddetta Persona Giuridica:

• ha dichiarato di essere proprietaria di un immobile in Via per San Felice, n. 65, Camposanto (MO), locato all'impresa Cebo di Ferrari Emer, che vi esercitava l'attività di officina meccanica al momento del sisma;

• ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma, un danneggiamento al suddetto immobile;

• ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti dall'immobile;

Dato atto:

• che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012, si è conclusa con esito positivo;

• che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 08/11/2016, come risulta dal verbale prot. CR-61703-2016 del 15/11/2016, conservato agli atti dal Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande;

• che in data 23/11/2016, sul sistema Sfinge, il beneficiario ha accettato il contributo e ha dichiarato la volontà di dare attuazione al programma presentato;

Vista la scheda di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e al contributo concesso;

Dato atto :

- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è E37H16001440001; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

– che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (CR-10606-2016 del 23/11/2016), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

– che l'art. 83, comma 3, lettera e), del d.lgs 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

– che è stato richiesto presso il Comune di Camposanto (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio SCIA (ns. prot. CR-59479-2016 del 04/11/2016) e si procede come da ordinanza 36/2016;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore di FINDANIEL SPA, con sede legale a Bologna (BO), Galleria Cavour, n. 4, C.F. e P. IVA 03486240371, un contributo complessivo pari a € 134.099,88;

2. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 del presente dispositivo sono stati determinati in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 08/11/2016, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012;

3. di dare atto altresì che la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a FINDANIEL SPA e a SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE, istituto di credito prescelto dal beneficiario in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza 57/2012 e dalle Linee Guida approvate con l'Ordinanza 74/2012;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

FINDANIEL S.P.A.

ANAGRAFICA

| TIPO | | persona giuridica | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------|-----------------|----------|--|
| LEGALE RAPPRESENTANTE | Setti Fiano | STTFNI35T20H195G | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | | CR-22915-16 | 28/04/16 | | |
| | | | FASCICOLO ISTRUTTORIO | | CR-60305-16 | 08/11/16 | | |
| SEDE LEGALE | Galleria Cavour n. 4 | Bologna | (BO) | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | | | | |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | via per San Felice, n. 77 | Camposanto | (MO) | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | | | | |
| CODICE FISCALE/P.IVA | 03486240371 | | | CUP | | E37H16001440001 | | |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO | | CR-59479-16 | 04/11/16 | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | K-64.11.00 | - | - | AIA | | | | |
| | Attività della Banca Centrale | | | DURC rilasciato il | 23/11/16 | CR-10606-16 | 23/11/16 | |
| | | | | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA | | - | - | |
| | | | | ANTIMAFIA | | - | - | |
| BANCA CONVENZIONATA | San Felice 1893 Banca Popolare | | | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA | | n.d. | | |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA | | | | IVA | IVA ESCLUSA | | | |

QUADRO RIEPILOGATIVO

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | IMPORTO AMMESSO | ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO CONCESSO |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------------|
| IMMOBILI | € 147.000,00 | € 0,00 | € 134.099,88 |

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTALE | €147.000,00 | €0,00 | €134.099,88 |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

| IMMOBILI | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| IMMOBILE 1 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
| A. Costi per opere strutturali | € 79.848,76 | € 42.551,94 | € 37.296,82 | (*1) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 79.848,76 | € 42.551,94 | € 37.296,82 | (*1) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| C. Finiture | € 130.528,25 | € 87.448,06 | € 43.080,19 | (*2) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 130.528,25 | € 87.448,06 | € 43.080,19 | (*2) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | €210.377,01 | € 130.000,00 | €80.377,01 | (*1) (*2) |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 13.400,00 | € 13.000,00 | € 400,00 | (*3) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | €227.777,01 | € 147.000,00 | €80.777,01 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000) | | | | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | €134.099,88 | TAB. A lettera C, incremento del 15% per capannone di altezza superiore ai 4 metri sotto trave all'appoggio, incremento dell'80% per abitazioni o uffici con struttura integrata all'attività produttiva, incremento del 10% per superficie produttiva inferiore a 1.500 mq, incremento di 80 €/mq per demolizioni e smaltimento a rifiuto di amianto. | | |

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---|-------------|
| ASSICURAZIONE | €0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'IN-DENNIZZO | €147.000,00 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 | €134.099,88 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|--|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | 4 | B01046 | € 29,85 | € 29,85 | Voce relativa a "Rimozione di copertine prefabbricate in cemento dello spessore di cm 5/7, compreso il sottofondo della malta di allettamento [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 5 | B01003.a | € 659,67 | € 659,67 | Voce relativa a "Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni. [...] parete di tamponamento lato ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 6 | B01004.a | € 197,04 | € 197,04 | Voce relativa a "Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni pieni. [...] parete di tamponamento nord ultima campata" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 7 | B01004.b | € 157,52 | € 157,52 | Voce relativa a "Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni forati. [...] parete di tamponamento nord ultima campata tramezzo interno" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi |

| | | | | |
|----|----------------|----------|----------|--|
| | | | | sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 8 | B01122 | € 465,41 | € 465,41 | Voce relativa a "Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. [...] parete di tamponamento ovest" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 9 | B01120 | € 963,79 | € 963,79 | Voce relativa a "Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 10 | 13.03.A.006A.D | € 226,72 | € 226,72 | Voce relativa a "Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codici CER 101311-170101-170102- D 170103-170107-170904: oltre 9,01 tonn. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 11 | 2. 2. 8C | € 105,59 | € 105,59 | Voce relativa a "Opere particolari: impermeabilizzazione di murature in elevazione allo stacco dalla fondazione in c.a. con "tappeto bentonitico autoagganciante al cls, [...] parete di tamponamento ovest, parete di tamponamento nord ultima campata [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 12 | B02076.a | € 210,51 | € 210,51 | Voce relativa a "Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | |
|----|----------|------------|------------|--|
| 13 | A05004.b | € 4.752,55 | € 4.752,55 | Voce relativa a "Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 14 | A05004.b | € 304,18 | € 304,18 | Voce relativa a "Sovrapprezzo alla muratura in elevazione realizzata con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) per l'armatura prefabbricata composta da due fili di acciaio trafilati a freddo paralleli ed uniti da un filo sinusoidale [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 15 | A03019.a | € 258,41 | € 258,41 | Voce relativa a "Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 16 | A03022.a | € 489,07 | € 489,07 | Voce relativa a "Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio. [...] cordolo in sommità parete di tamponamento ovest architravi porta parete di tamponamento nord ultima campata [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 17 | A03029.e | € 203,07 | € 203,07 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; [...] parete di tamponamento nord ultima campata" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 18 | A03029.d | € 8,33 | € 8,33 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] architravi parete di tamponamento nord ultima Campata [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato |

| | | | | |
|----|----------|----------|----------|--|
| | | | | ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 19 | A03029.a | € 3,08 | € 3,08 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] architravi porta parete di tamponamento nord ultima Campata [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 20 | A03029.b | € 43,08 | € 43,08 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] cordolo in sommità muratura parete di tamponamento lato ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 21 | B02076.a | € 121,63 | € 121,63 | Voce relativa a "Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm. [...] cordolo in sommità parete di tamponamento ovest ancoraggio armatura in ferro ai pilastri laterali." non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 62 | B01046 | € 67,38 | € 67,38 | Voce relativa a "Rimozione di copertine prefabbricate in cemento dello spessore di cm 5/7, compreso il sottofondo della malta di allettamento, nonché l'eventuale traccia per liberare la presa a muro, la cernita per eventuale recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio [...] copertina su parete di tamponamento lato ovest" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | |
|----|----------|------------|------------|---|
| 63 | B01070 | € 153,00 | € 153,00 | Voce relativa a "Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso. [...] discendenti a lato pilastri campata centrale" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 64 | B01096.a | € 39,06 | € 39,06 | Voce relativa a "Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: tubazioni di impianto idrico. [...] tubazioni impianto di riscaldamento prima campata" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 65 | B01110.b | € 143,33 | € 143,33 | Voce relativa a "Rimozione di canale portacavi in lamiera, con coperchio e quota parte dei pezzi speciali, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 66 | B01112.a | € 132,60 | € 132,60 | Voce relativa a "Smantellamento di canale portacavi in pvc con coperchio e quota parte dei pezzi speciali anche in metallo, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 150 cmq. [...] alimentazione quadri elettrici su parete di separazione due corpi di fabbrica" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata |
| 67 | B01003.a | € 2.488,77 | € 2.488,77 | Voce relativa a "Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni. [...] parete di tamponamento ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | |
|----|----------|----------|----------|--|
| 68 | B01125.b | € 403,05 | € 403,05 | Voce relativa a "Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume. [...] parete di tamponamento ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 69 | B01006.b | € 210,15 | € 210,15 | Voce relativa a "Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato. [...] architrave portone in c.a. parete di tamponamento lato ovest cordolo di fondazione per formazione plinto spalle portone" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 70 | B01006.a | € 83,74 | € 83,74 | Voce relativa a "Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato. [...] parete di tamponamento lato ovest pavimentazione e marciapiedi esterno per formazione plinto spalle portone" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 71 | A01004.a | € 113,48 | € 113,48 | Voce relativa a "Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m. [...] parete di tamponamento lato ovest formazione plinto spalle portone" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 72 | B01122 | € 430,92 | € 430,92 | Voce relativa a "Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. [...] parete di tamponamento ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |

| | | | | |
|----|----------------|----------|----------|--|
| 73 | B01120 | € 892,35 | € 892,35 | Voce relativa a "Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 74 | 13.03.A.006A.D | € 66,79 | € 66,79 | Voce relativa a "Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codici CER 101311-170101-170102- 170103-170107-170904: oltre 9,01 tonn. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 75 | A03018.a | € 382,42 | € 382,42 | Voce relativa a "Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, [...] plinto spalle portone parete di tamponamento lato ovest formazione [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 76 | A03029.d | € 28,56 | € 28,56 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] armatura plinto spalle portone parete di tamponamento lato ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 77 | A03029.b | € 25,73 | € 25,73 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] armatura plinto spalle portone parete di tamponamento lato ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 78 | 2. 2. 8C | € 58,49 | € 58,49 | Voce relativa a "Opere particolari: impermeabilizzazione di murature in elevazione allo stacco dalla fondazione in c.a. con "tappeto bentonitico" autoagganciante al cls, composto da tessuto non tessuto e da tessuto poroso con interposto almeno 4 kg/mq. Di bentonite sodica naturale, assemblati meccanicamente con sistema di agugliatura. [...] parete di tamponamento ovest parete di tamponamento ovest a dedurre vano portone." non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince |

| | | | | |
|----|----------|------------|------------|--|
| | | | | essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 79 | B02076.a | € 491,19 | € 491,19 | Voce relativa a "Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 80 | B01019.c | € 64,29 | € 64,29 | Voce relativa a "Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 226÷ 400 cmq. [...] Traccia nei pilastri in muratura in mezzaria delle campate del muro interno centrale per passaggio cordolo di irrigidimento" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata |
| 81 | A05004.b | € 2.958,07 | € 2.958,07 | Voce relativa a "Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm). [...] parete di tamponamento ovest [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 82 | A05004.b | € 189,33 | € 189,33 | Voce relativa a "Sovrapprezzo alla muratura in elevazione realizzata con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) per l'armatura prefabbricata composta da due fili di acciaio trafilati a freddo paralleli ed uniti [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |

| | | | | |
|----|----------|------------|------------|--|
| 83 | A05005.c | € 4.629,74 | € 4.629,74 | Voce relativa a "Muratura in mattoni e malta dello spessore di una testa, retta o curva ed a qualsiasi, altezza compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm). [...] raddoppio muro centrale di divisione carpi di fabbrica [...]" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata. |
| 84 | A05005.c | € 267,58 | € 267,58 | Voce relativa a "Sovrapprezzo alla muratura in elevazione spessore pari ad una testa per la fornitura e applicazione di connettori in tondini di acciaio Ø mm 8 e lunghezza cm 18/20 per l'ancoraggio della nuova muratura all'esistente, mediante la creazione del foro nella muratura esistente di diametro 10-12 mm e lunghezza fino a cm 10, l'inserimento del connettore con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva [...]" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata. |
| 85 | A03019.a | € 611,37 | € 611,37 | Voce relativa a "Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera [...] parete di tamponamento ovest pilastri spalle portoni parete di tamponamento ovest cordolo in sommità parete centrale di divisione due corpi cordolo di irrigidimento [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 86 | A03022.a | € 1.233,74 | € 1.233,74 | Voce relativa a "Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per travi in altezza: legno (sottomisure di abete). [...] parete di tamponamento ovest pilastri spalle portoni *(lung =0,25+(2*0,34)) parete di tamponamento ovest cordolo in sommità parete di tamponamento ovest architrave portone parete centrale di divisione due corpi cordolo di irrigidimento [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |

| | | | | |
|----|----------|----------|----------|--|
| 87 | A03029.e | € 360,39 | € 360,39 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm. [...] parete di tamponamento ovest [...] non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 88 | A03029.d | € 155,64 | € 155,64 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm. [...] parete centrale di divisione due corpi cordolo di irrigidimento sovrapposizioni 6% [...] non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata. |
| 89 | A03029.b | € 100,84 | € 100,84 | Voce relativa a "Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. [...] parete di tamponamento lato ovest [...] non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 90 | B02076.a | € 589,43 | € 589,43 | Voce relativa a "Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm [...] non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 91 | A14003 | € 515,17 | € 515,17 | Voce relativa a "Copertine con gocciolatoio prefabbricate in cemento grigio complete di gocciolatoio, spessore cm.5/7, profondità fino cm. 50, con la parte a vista vibrata e liscia fondo cassero in ferro. [...] parete di tamponamento ovest sommità muro" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|------------|--------------------|--|
| | | | | € 10.210,72 | L'importo totale dei lavori ammesso a seguito delle valutazioni tecniche effettuate è pari a 161.196,81 €. Tuttavia in perizia giurata e in domanda l'importo lavori richiesto è pari a 130.000 €. Pertanto non vengono ammessi complessivi € 31.196,81, ripartiti sulle categorie OPERE STRUTTURALI e FINITURE in proporzione all'importo lavori ammesso, per ciascuna delle due categorie, a seguito delle valutazione tecniche (rispettivamente € 52.762,66 e € 108.434,15). In particolare, in base a quanto precedentemente esposto, il taglio di € 31.196,81 viene imputato per il 32,73% alla categoria OPERE STRUTTURALI, e per il 67,27% alla categoria FINITURE. |
| | SUB TOTALE | | | € 37.296,82 | |
| (*2) | 22 | A14003.NP | € 515,17 | € 515,17 | Voce relativa a "Copertine con gocciolatoio prefabbricate in cemento grigio complete di gocciolatoio, spessore cm.5/7, profondità fino cm. 50, con la parte a vista vibrata e liscia fondo cassero in ferro. [...] sommità muro parete di tamponamento ovest" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 23 | A08033 | € 869,93 | € 869,93 | Voce relativa a "Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm. [...] parete di tamponamento lato ovest: intonaco interno ed esterno alla base della nuova muratura parete di tamponamento nord ultima campata: intonaco interno ed esterno alla base della nuova muratura" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 24 | F01099.a | € 1.379,45 | € 1.379,45 | Voce relativa a "Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato. [...] parete di tamponamento ovest parte esterna parete di tamponamento nord ultima campata parte esterna parete interna divisoria due corpi di fabbrica" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|--|
| | 25 | F01103.a | € 412,78 | € 412,78 | Voce relativa a "Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 26 | A0850.a.NP | € 3.946,88 | € 3.946,88 | Voce relativa a "Intonaco fibrorinforzato di sottofondo su murature tradizionali interne ed esterne con malta premiscelata composta da calce idrata, cemento, fibre polimeriche, aggregati ed additivi selezionati [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 27 | A08021 | € 2.551,62 | € 2.551,62 | Voce relativa a "Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| | 57 | NP.004 | € 658,49 | € 658,49 | Voce relativa a "Porta per esterni con telaio in alluminio verniciato riempimento con lamiera interna ed esterna in acciaio goffrato da 6 /10 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 52 mm, con rinforzo interno ed isolamento in poliuretano estruso, post a in opera compresa serratura incassata, corredo di maniglie in alluminio: ad 1 battente, dimensioni 1 30 0 x 210 5 mm. [...]. Ultima campata parete nord" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata |
| | 61 | B01090 | € 505,69 | € 505,69 | Voce relativa a "Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. [...] portone su parete di tamponamento lato ovest" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |

| | | | | |
|----|----------|------------|------------|---|
| 92 | A08033 | € 462,80 | € 462,80 | Voce relativa a "Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico 3.000 - 5.000 Mpa, per superfici in pietra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm. [...] parete di tamponamento lato ovest: intonaco interno ed esterno alla base della nuova muratura [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 93 | F01099.a | € 1.294,99 | € 1.294,99 | Voce relativa a "Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014. |
| 94 | F01103.a | € 387,50 | € 387,50 | Voce relativa a "Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di facciata (proiezione prospettica): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 95 | A08043.b | € 121,24 | € 121,24 | Voce relativa a "Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 140 g/mq. [...] In mezzaria delle campate del muro interno centrale in corrispondenza dei pilastrini in muratura esistenti a collegamento con la muratura di nuova costruzione" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |

| | | | | |
|-----|---------|------------|-------------|--|
| 96 | A0850.a | € 3.550,22 | € 3.550,22 | Voce relativa a "Intonaco fibrorinforzato di sottofondo su A0850.a. mura- ture tradizionali interne ed esterne con malta premiscelata composta da calce idratata [...] parete di tamponamento lato ovest: intonaco interno ed esterno alla base della nuova muratura [...]" non ammessa a contributo poiché dalla documentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai danneggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del pas- saggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 97 | A08021 | € 2.295,18 | € 2.295,18 | Voce relativa a "Finitura con intonaco premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma EN 459-1, ed inerti ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, reazione al fuoco classe A1. [...]" non ammessa a contributo poiché dalla docu- mentazione fornita non si evince essere un intervento collegato ai dan- neggiamenti da eventi sismici, ma conseguenza del passaggio della tromba d'aria che ha colpito l'immobile nel 2014 |
| 123 | NP.005 | € 2.822,47 | € 2.822,47 | Voce relativa a "Portone industriale ad apertura manuale scorrevole com- posto da ante cieche monostrutturali autoportanti, rivestimento in doppia lamiera di acciaio goffrato 8/10 preverniciata e coibentazione integrale con poliuretano estruso ad alta densità, movimentazione su guida supe- riore 30/10 predisposta per alloggiamento di carrelli di scorrimento senza guida a terra, chiusura tramite cariglioni interni manuali. Prodotto certifi- cato UNI EN 13241-1 CE: dimensione mm 4080x4366. [...] lato ovest." non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata. |
| 124 | NP.006 | € 319,69 | € 319,69 | Voce relativa a "Sovrapprezzo al portone scorrevole industriale per l'inse- rimento nel manto di portone di porta pedonale apribile solo verso l'e- sterno. Completa di serratura incassata con cilindro profilato, corredo ma- niglia esterna arrotondata in materiale sintetico di serie e maniglione anti- panico interno a barra orizzontale basculante in acciaio cromato. [...] su portone lato ovest" non ammessa a contributo poiché non connessa con gli interventi previsti per la "riparazione locale dell'intero fabbricato" citati in Perizia Giurata |
| | | | € 20.986,09 | L'importo totale dei lavori ammesso a seguito delle valutazioni tecniche effettuate è pari a 161.196,81 €. Tuttavia in perizia giurata e in domanda l'importo lavori richiesto è pari a 130.000 €. Pertanto non vengono am- messi complessivi € 31.196,81, ripartiti sulle categorie OPERE STRUT- TURALI e FINITURE in proporzione all'importo lavori ammesso, per cia- scuna delle due categorie, a seguito delle valutazione tecniche (rispettiva- mente € 52.762,66 e € 108.434,15). In particolare, in base a quanto precedentemente esposto, |

| | | | | |
|------|----------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | il taglio di € 31.196,81 viene imputato per il 32,73% alla categoria OPERE STRUTTURALI, e per il 67,27% alla categoria FINITURE. |
| | | SUB TOTALE | € 43.080,19 | |
| (*3) | Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 13.400,00 | € 400,00 | |
| | | SUB TOTALE | € 400,00 | |
| | | TOTALE | € 80.777,01 | |

| QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|
| DESCRIZIONE | COSTO CONVENZIONALE | IMPORTO AMMISSIBILE | ASSI-CURA-ZIONE | COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO | IMPORTO CON-CESSO |
| IMMOBILE 1 | € 134.099,88 | € 147.000,00 | € 0,00 | € 147.000,00 | € 134.099,88 |
| TOTALE | € 134.099,88 | € 147.000,00 | € 0,00 | € 147.000,00 | € 134.099,88 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI | | | | | € 134.099,88 |

NOTE:
Nella tabella relativa ai costi del Computo Metrico, sono stati applicati i valori del Computo Metrico allegato in integrazione (210.377,01 euro), che differisce dal valore del Computo Metrico indicato in Domanda di accesso ai contributi e Perizia Giurata (130.000,00 euro). Per la verifica degli importi non ammessi si rimanda all'esito istruttorio.

Si rimanda alla fase di erogazione la verifica dell'impresa fornitrici dei lavori e incaricate alla rimozione dell'amianto, non in indicate in domanda di accesso ai contributi, nonché la loro iscrizione alle White list.