

Note generali

Iscrizione:



I dati da compilare per l'iscrizione sono i seguenti :

User Name e Password

Ragione Sociale dell'azienda, Partita Iva e Codice fiscale

E-mail e PEC

Nome e Cognome del legale rappresentante

Consenso al trattamento dei dati immessi secondo l'informativa della Privacy

Lo **User Name** deve avere una lunghezza minima di 6 caratteri (può anche essere un indirizzo e-mail)

La **Password** deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri e deve contenere almeno un numero, almeno una lettera e almeno un carattere speciale (!£@#%\$.)

Iscrizione.

Dati di accesso al sistema

ATTENZIONE: I DATI AZIENDALI E LE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA SARANNO ASSOCIATI AL TITOLARE O AL LEGALE RAPPRESENTANTE DA SPECIFICARE A CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE.

User Name	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/>
Conferma password	<input type="password"/>

Dati Azienda/Ditta

Ragione sociale	<input type="text"/>
Partita iva	<input type="text"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>
Posta elettronica	<input type="text"/>
E-mail PEC	<input type="text"/>

Titolare / Legale rappresentante

Nome	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>

Accomento al trattamento dei dati immessi secondo l'informativa della Privacy


[Leggi l'Informativa sulla Privacy](#)

Registra

Inserimento dati:

La zona operativa del sito www.progettoSIRSA.it è organizzata in due sezioni:

Informazioni Ditta/Azienda e **Relazione anno corrente**, alle quali si accede dalla seconda barra di menù



La sezione **Informazioni Ditta/Azienda** è dedicata ai dati anagrafici dell'azienda e dei lavoratori



e si articola in cinque voci:

- **Anagrafica**, per inserire i dati relativi a ragione sociale, e sede legale
- **Legale rappresentante**, per i dati anagrafici del legale rappresentante dell'azienda
- **Categorie e Classi ANGA**, per selezionare la/le categorie dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui l'azienda è iscritta con relativa classe
- **Sedi operative** di riferimento per le attività descritte nella relazione
- **Elenco addetti** per memorizzare i dati anagrafici dei lavoratori che durante l'anno di riferimento hanno svolto mansioni connesse con Materiale Contenente Amianto.

BONIFICA AMIANTO SPAAnagrafica

Ragione sociale	BONIFICA AMIANTO SPA
Codice fiscale	04176900373
Partita iva	04176900373
Iscrizione C.C.I.A.A. n	bo64425
Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali	bo58796
Codice ISTAT (ATECO 1991) della attività	45.45.1
Codice ISTAT (ATECO 2007) della attività	45.45.1

Indirizzo

Tipo	Indirizzo	Civico	cap	Comune	
Via	parigna	353	42020	CASTEL BOLOGNESE	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

Recapiti aziendali

Tipologia	Recapito	
Recapiti aziendali		
<input type="button" value="Aggiungi nuovo elemento"/>		
Tipologia	Recapito	
Email	amianto@bonifiche.it	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
Pec	amianto@pec.bonifiche.it	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
Tel	0522.4560203	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

1 - 7 di 7 elementi

Luigi RossiAnagrafica Legale Rappresentante

Cognome	Rossi
Nome	Luigi
Codice Fiscale	rsslgi47a25g999i
Luogo di nascita	MANTOVA
Data di nascita	25/01/1947

Indirizzo

Tipo	Indirizzo	Civico	cap	Comune	
Via	Rossini	37	40131	BAZZANO	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

Recapiti

Tipologia	Recapito	
Email	luigi.rossi@bonifiche.it	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
Tel	05476975283	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

BONIFICA AMIANTO SPA

Categorie / Classi ANGA -> Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. -> A. - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate -> B. - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate -> C. - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate -> D. - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate -> E. - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate -> F. - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate



Salva

 -> Categoria 9: bonifica di siti -> A. - oltre € 9.000.000,00 -> B. - fino a € 9.000.000,00 -> C. - fino a € 2.500.000,00 -> D. - fino a € 1.000.000,00 -> E. - fino a € 200.000,00 -> Categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi. -> A. - oltre € 9.000.000,00 -> B. - fino a € 9.000.000,00 -> C. - fino a € 2.500.000,00 -> D. - fino a € 1.000.000,00 -> E. - fino a € 200.000,00 -> Categoria 10B: attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto. -> A. - oltre € 9.000.000,00 -> B. - fino a € 9.000.000,00 -> C. - fino a € 2.500.000,00 -> D. - fino a € 1.000.000,00 -> E. - fino a € 200.000,00

Anagrafiche

Sedi Operative

Aggiungi nuovo elemento									
Tipo	Indirizzo	Civico	Cap	Comune	Cognome	Nome	Codice fiscale	Email	
									<input type="button" value="Aggiorna"/> <input type="button" value="Annulla"/>
Stradello	rozzinato	3		BERGAMO	Alghieri	Dante	rrmmmm12q12q123q	div@ina.com	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

 Informazioni Ditta/Azienda Relazione anno corrente Ricerca Setup

Anagrafiche

Elenco Addetti

Aggiungi nuovo elemento								
Cognome	Nome	Nato a:	Data Na...	CF	Reside...	Registr...	Patenti...	
anonimo	anonymus	BOLOGNA (BO)	30/01/1983	bmsra83a70...	BOLOGNA (BO)			Modifica Rimuovi
Brond	Sara	BOLOGNA (BO)	30/01/1983	bmsra83a70...	BOLOGNA (BO)	7	5	Modifica Rimuovi
Degli Addetti	Addetto	BOLOGNA (BO)	03/04/2000	abcabc11a11...	BOLOGNA (BO)			Modifica Rimuovi

1 - 4 di 4 elementi

La sezione dedicata alla **Relazione anno corrente** è riservata all'inserimento dei dati relativi alle attività svolte nell'anno di riferimento



ed a sua volta si sviluppa in otto voci:

- **Dati generali**, dove vengono elencati i tipi di attività svolta e le AUSL di competenza
- **Interventi di rimozione / incapsulamento / confinamento**: è il cuore dell'applicativo: i dati degli interventi si inseriscono a partire dal luogo del cantiere e per lo stesso luogo è possibile inserire i dati delle diverse attività svolte (rimozione, incapsulamento, confinamento) sia con MCA in matrice compatta che friabile, così da avere raggruppati gli interventi di un medesimo cantiere, evitando la duplicazione dei dati relativi
- **Interventi di trasporto / stoccaggio / smaltimento**, per inserire i dati annuali di tali attività
- **Utilizzo indiretto nel processo produttivo** per descrivere gli eventuali utilizzi di MCA
- **Mansioni e attività dei singoli addetti** per memorizzare le ore di lavoro svolte dai lavoratori in mansioni connesse con MCA
- **Dati riepilogativi Emilia Romagna**, visualizza la sintesi degli interventi già descritti e permette l'inserimento dei dati extra-regionali
- **Anteprima Relazione** per la verifica e il controllo dei dati
- **Registrazione e invio Relazione** per il perfezionamento degli obblighi di legge

Relazione 2017

DATI GENERALI

Anno di attività 2017

Regione destinataria dell'informazione Emilia-Romagna

Presentazione di analogia informativa in altre regioni Sì

Se si selezionare:

- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Toscana
- Umbria
- Marche

Per selezionare più regioni tenere premuto il tasto "Ctrl"

Tipo di attività svolta nella regione destinataria dell'informazione

- Rimozione
- Incapsulamento
- Confinamento
- Trasporto
- Stoccaggio
- Smaltimento
- Utilizzo indiretto nel processo produttivo

Attività svolta nel territorio di competenza delle seguenti AUSL

- Piacenza
- Parma
- Reggio Emilia
- Modena
- Bologna
- Imola
- Ferrara
- R. Ravenna
- R. Forlì
- R. Cesena
- R. Rimini

Note

Durante l'anno si sono verificate situazioni che hanno comportato il superamento del TLV (valore limite di soglia) per uno o più lavoratori? Sì

Salva

Relazione 2017

INTERVENTI DI RIMOZIONE / INCAPSULAMENTO / CONFINAMENTO

Aggiungi nuovo elemento							
Tipo	Indirizzo	Civico	cap	Comune	Compatto	Friabile	
Viale	Rossini	251	41100	NOVI DI MODENA	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input checked="" type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	<input type="checkbox"/> Rimozione <input checked="" type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	Modifica Rimuovi
Viale	Sorgente	12	40037	SASSO MARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input checked="" type="checkbox"/> Incapsulamento <input checked="" type="checkbox"/> Confinamento	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	Modifica Rimuovi
Piazza	Aldrovandi	25	40121	BOLOGNA	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input checked="" type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	Modifica Rimuovi
Piazza	dante	354	40137	ALSENO	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Incapsulamento <input checked="" type="checkbox"/> Confinamento	<input checked="" type="checkbox"/> Rimozione <input type="checkbox"/> Incapsulamento <input type="checkbox"/> Confinamento	Modifica Rimuovi

Segue dettaglio delle diverse schede da compilare:

Rimozione di matrice COMPATTA

Incapsulamento di matrice COMPATTA (idem Confinamento)

Rimozione di matrice FRIABILE

Incapsulamento di matrice FRIABILE (idem Confinamento)

Matrice COMPATTA: RIMOZIONE

Scheda cantiere sito in: Località dante 354 - 40137 ALSENO (PC)

Stesso cantiere

Tutti i cantieri

Elimina questo intervento

Quantità totale di
materiale
contenente
amianto di matrice
compatta rimosso
(stima in kg)

1500

	in Regione	fuori Regione	Totale
Quantità stoccaggio provvisorio	1100	50	1150
Quantità impianti di inertizzazione	300		300
Quantità inviata in discarica italiana	10	30	40
Quantità MCA/RCA inviata in discarica estera		10	10
Stato estero			1500

Salva

Procedimenti
attuati e misure
per la protezione
dei lavoratori e
dell'ambiente

Procedimenti e misure

- confezionamento ed idoneo imballaggio
- delimitazione con segnaletica delle zone di operazione
- etichettatura a norma di legge dei RCA confezionati
- predisposizione di area limitata e segnalata per il deposito temporaneo dei RCA
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori con acqua a disposizione e materiale per igiene personale
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti della superficie bonificata
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti delle grondaie
- rimozione del MCA senza l'utilizzo di attrezzi ad elevata velocità
- rimozione e movimentazione del materiale evitando la sua frantumazione
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo A
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo B
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo C
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo D
- pulizia personale dei lavoratori con acqua a disposizione e aspiratore a filtri assoluti

DPI

- tute integrali monouso
- maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3
- autorespiratori
- guanti antipolvere
- scarpe di protezione con suola antiscivolo
- copricalzari
- imbracatura di sicurezza
- occhiali
- elmetto
- otoprotettori

Salva

Matrice COMPATTA: INCAPSULAMENTO

Scheda cantiere sito in: **Piazza Aldrovandi 25 - 40121 BOLOGNA (BO)**

Stesso cantiere

Tutti i cantieri

Elimina questo intervento

Quantità totale di
materiale
contenente
amianto di matrice
compatta
incapsulato
(stima)

kg

m

m2

m3

200

Salva

Procedimenti
attuati e misure
per la protezione
dei lavoratori e
dell'ambiente

Procedimenti e misure

- confezionamento ed idoneo imballaggio
- delimitazione con segnaletica delle zone di operazione
- etichettatura a norma di legge dei RCA confezionati
- predisposizione di area limitata e segnalata per il deposito temporaneo dei RCA
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori con acqua a disposizione e materiale per igiene personale
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti della superficie bonificata
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti delle grondale
- rimozione del MCA senza l'utilizzo di attrezzi ad elevata velocità
- rimozione e movimentazione del materiale evitando la sua frantumazione
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo A
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo B
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo C
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo D
- pulizia personale dei lavoratori con acqua a disposizione e aspiratore a filtri assoluti

DPI

- tute integrali monouso
- maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3
- autorespiratori
- guanti antipolvere
- scarpe di protezione con suola antiscivolo
- copricalzari
- imbracatura di sicurezza
- occhiali
- elmetto
- otoprotettori

Salva

Matrice FRIABILE: RIMOZIONE

Scheda cantiere sito in: Viale Rossini 251 - 41100 NOVI DI MODENA (MO)

Dettaglio intervento

Tutti gli interventi

Elimina Scheda Cantiere

Committenti del cantiere, ai sensi dell' art 89 del D LGS 81/2008

Aggiungi nuovo elemento			
Ragione sociale / Cog...	Codice Fiscale	Partita IVA	
Nessun elemento da visualizzare			

Tipi amianto di matrice friabile: monotipi

- Crocidolite
- Crisotilo
- Amosite
- Altro

Specificare (se 'Altro'):

Tipi amianto di matrice friabile: miscela

- Crocidolite
- Crisotilo
- Amosite
- Altro

Specificare (se 'Altro'):

Quantità totale di materiale
contenente amianto di matrice friabile
rimosso (stima in kg)

	in Regione	fuori Regione	Totale
Quantità stoccaggio provvisorio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Quantità impianti di inertizzazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Quantità inviata in discarica italiana	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
Quantità MCA/RCA inviata in discarica estera	<input type="text"/>		
Stato estero	<input type="text"/>		0

Salva

Tipologia di materiali contenenti amianto

- Ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti
- Rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie
- Funi, corde, tessuti
- Cartoni, carte e prodotti affini
- Mastici, sigillanti, stucchi adesivi contenenti amianto

Codici CER Rifiuti Smaltiti

- 17 01 01 - cemento
- 17 01 02 - mattoni
- 17 01 03 - mattonelle e ceramiche
- 17 01 06 - * miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 01 - legno
- 17 02 02 - vetro
- 17 02 03 - plastica
- 17 02 04 - * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 01 - * miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03 - * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 01 - rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 - alluminio
- 17 04 03 - piombo
- 17 04 04 - zinco
- 17 04 05 - ferro e acciaio
- 17 04 06 - stagno
- 17 04 07 - metalli misti
- 17 04 09 - * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10 - * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 03 - * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05 - * materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 - materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
- 17 05 07 - * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 - pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 01 - * materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03 - * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 - materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05 - * materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 01 - * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 01 - * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 - * rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 - * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

**Certificazioni
secondo DM 6
Settembre 1994
punto 5**

**E' stata fatta la certificazione di
restituibilità**

SI

**Procedimenti
attuati e misure
per la protezione
dei lavoratori e
dell'ambiente**

Procedimenti e misure

- confezionamento ed idoneo imballaggio
- confinamento dinamico mediante estrazione d'aria
- confinamento statico della zona di operazione
- delimitazione con segnaletica delle zone di operazione
- etichettatura a norma di legge dei RCA confezionati
- glove-bag
- monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse all'interno dell'area di lavoro
- monitoraggio ambientale giornaliero delle fibre aerodisperse all'esterno del confinamento statico
- predisposizione di area di decontaminazione per l'ingresso e l'uscita dei lavoratori dall'area di lavoro
- predisposizione di area limitata e segnalata per il deposito temporaneo dei RCA
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori con acqua a disposizione e materiale per igiene personale
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti della superficie bonificata
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti delle grondaie
- rimozione del MCA senza l'utilizzo di attrezzi ad elevata velocità
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo A
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo B
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo C
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo D
- pulizia personale dei lavoratori con acqua a disposizione e aspiratore a filtri assoluti

DPI

- tute integrali monouso
- maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3
- autorespiratori
- guanti antipolvere
- scarpe di protezione con suola antiscivolo
- copricalzari
- imbracatura di sicurezza
- occhiali
- elmetto
- otoprotettori

**E' stato comunicato l'avvenuto
smaltimento con consegna del
Formulario Identificazione Trasporto
Rifiuti ex art 193 Dlgs 152/2006?**

SI

Salva

**Procedimenti
attuati e misure
per la protezione
dei lavoratori e
dell'ambiente**

Procedimenti e misure

- confezionamento ed idoneo imballaggio
- confinamento dinamico mediante estrazione d'aria
- confinamento statico della zona di operazione
- delimitazione con segnaletica delle zone di operazione
- etichettatura a norma di legge dei RCA confezionati
- glove-bag
- monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse all'interno dell'area di lavoro
- monitoraggio ambientale giornaliero delle fibre aerodisperse all'esterno del confinamento statico
- predisposizione di area di decontaminazione per l'ingresso e l'uscita dei lavoratori dall'area di lavoro
- predisposizione di area limitata e segnalata per il deposito temporaneo dei RCA
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori
- predisposizione di area non contaminata ad uso esclusivo dei lavoratori con acqua a disposizione e materiale per igiene personale
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti della superficie bonificata
- pulizia ad umido o con aspiratore a filtri assoluti delle grondale
- rimozione del MCA senza l'utilizzo di attrezzi ad elevata velocità
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo A
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo B
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo C
- trattamento con idoneo incapsulante, tipo D
- pulizia personale dei lavoratori con acqua a disposizione e aspiratore a filtri assoluti

DPI

- tute integrali monouso
- maschere, semimaschere o facciali filtranti con grado di filtrazione P3
- autorespiratori
- guanti antipolvere
- scarpe di protezione con suola antiscivolo
- copricalzari
- imbracatura di sicurezza
- occhiali
- elmetto
- otoprotettori

Salva

 Informazioni Ditta/Azienda

 Relazione anno corrente

 Ricerca

 Setup

Relazione 2017

INTERVENTI DI TRASPORTO, STOCCAGGIO, SMALTIMENTO

TRASPORTO: numero interventi e quantità di MCA/RCA per destinazione (indicare solo le quantità relative agli interventi effettuati direttamente dalla Ditta) con partenza dall'Emilia Romagna

Interventi di trasporto e quantità MCA/RCA in kg. con partenza dall'Emilia Romagna		e destinazione in Emilia-Romagna	e destinazione fuori Regione	TOTALE
Interventi di trasporto COMPATTO	Nr.	2	3	5
Quantità totale RCA COMPATTO trasportata	Kg.	2000	5000	7.000
Interventi di trasporto FRIABILE	Nr.	1	4	5
Quantità totale RCA FRIABILE trasportata	Kg.	100	500	600

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

- Idonea telonatura dei mezzi DPI
 Idonee misure tecniche / procedurali di carico e scarico DPI respiratori a disposizione
 Misure per gestire l'emergenza

STOCCAGGIO: numero interventi e quantità di MCA/RCA (indicare solo le quantità relative agli interventi effettuati direttamente dalla Ditta)

Interventi di Stoccaggio e quantità MCA/RCA in kg.		proveniente dall'Emilia-Romagna	proveniente da fuori Regione	TOTALE
Interventi di Stoccaggio COMPATTO	Nr.	25	50	75
Quantità totale RCA COMPATTO proveniente	Kg.	30000	70000	100.000
Interventi di Stoccaggio FRIABILE	Nr.			
Quantità totale RCA FRIABILE proveniente	Kg.			

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

- Idonee misure tecniche / procedurali di carico e scarico DPI
 Misure per gestire l'emergenza Tute
 Misure igieniche di pulizia dei lavoratori Guanti
 Scarpe

SMALTIMENTO: numero interventi e quantità di MCA/RCA (indicare solo le quantità relative agli interventi effettuati direttamente dalla Ditta)

Interventi di Smaltimento e quantità MCA/RCA in kg.		proveniente dall'Emilia-Romagna	proveniente da fuori Regione	TOTALE
Interventi di Smaltimento COMPATTO	Nr.	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	2
Quantità totale RCA COMPATTO proveniente	Kg.	<input type="text" value="500"/>	<input type="text"/>	500
Interventi di Smaltimento FRIABILE	Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Quantità totale RCA FRIABILE proveniente	Kg.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE

- Idonee misure tecniche / procedurali di intervento
 - Misure per gestire l'emergenza
 - Misure igieniche di pulizia dei lavoratori
- DPI
 - DPI respiratori
 - Tute
 - Guanti
 - Scarpe

Salva

SIRSA

Home

Informazioni

Privacy


Contatti

Credits

Salva SIRSA!

Disconnetti

 Informazioni Ditta/Azienda

 Relazione anno corrente

 Ricerca

 Setup

Relazione 2017

UTILIZZO INDIRETTO PROCESSO PRODUTTIVO

UTILIZZO INDIRETTO NEL PROCESSO PRODUTTIVO: numero interventi e quantità di MCA (indicare solo le quantità utilizzate direttamente dalla Ditta)

TIPO DI MANUFATTO	Quantità in uso presso l'azienda	UNITA' DI MISURA (Kg, m, m2 o m3)	MCA COMPATTO (0=no 1=si)	MCA FRIABILE (0=no 1=si)	Note
Coibentazione impianti	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="m2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="gli impianti sono situati s"/>
Guarnizioni	<input type="text" value="100000"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Serbatoi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Canne di esalazione di impianti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tubazioni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro 1 (specificare in nota)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro 2 (specificare in nota)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro 3 (specificare in nota)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Salva


Relazione 2017

Mansioni e attività dei singoli addetti

Aggiungi nuovo elemento				
Selezione	Addetto	Mansione	Ore Totali / Anno	
abazi mohamed xxxxxx11x11x111x	abazi mohamed	Rimozione MCA compatto	143	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
ktrf liu aaasss12s12s123i	ktrf liu	Rimozione MCA friabile / scoibentazione	11	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
ktrf liu aaasss12s12s123i	ktrf liu	Stoccaggio	43	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
ktrf liu aaasss12s12s123i	ktrf liu	Trattamento (confinamento/incapsulamento)	3	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>
Lolli Luca	Lolli Luca	Trasporto	125	<input type="button" value="Modifica"/> <input type="button" value="Rimuovi"/>

N.B. Se l'addetto non è presente nella tendina di selezione, inserirlo nell' [anagrafica addetti](#)

 Informazioni Ditta/Azienda

 Relazione anno corrente

 Ricerca

 Setup

Relazione 2017

INSERIMENTO DATI NAZIONALI

Interventi di RIMOZIONE e TRATTAMENTO effettuati direttamente dalla ditta nell'anno di riferimento su MCA in matrice COMPATTA

Interventi e quantità RIMOSSA MCA in matrice COMPATTA	TOTALE ITALIA	di cui in Emilia-Romagna
Numero interventi di RIMOZIONE	<input type="text" value="25"/>	4
Quantità totale MCA rimossa	<input type="text" value="4000"/>	2.796
Numero interventi di TRATTAMENTO (incapsulamento e confinamento)	<input type="text" value="10"/>	5

Quantità MCA in matrice COMPATTA rimossa per destinazione

Destinazione MCA in matrice COMPATTA		TOTALE ITALIA	di cui rimossa in Emilia-Romagna
Quantità inviata in stoccaggio provvisorio	Kg.	<input type="text" value="2000"/>	1.553
Quantità inviata a impianti di inertizzazione	Kg.	<input type="text" value="500"/>	447
Quantità inviata in discarica definitiva italiana	Kg.	<input type="text" value="1000"/>	571
Quantità inviata in discarica definitiva estera	Kg.	<input type="text" value="500"/>	225

Interventi di RIMOZIONE e TRATTAMENTO effettuati direttamente dalla ditta nell'anno di riferimento su MCA in matrice FRIABILE

Interventi e quantità RIMOSSA MCA in matrice FRIABILE	TOTALE ITALIA	di cui in Emilia-Romagna
Numero interventi di RIMOZIONE	12	3
Quantità totale MCA rimossa	26663	16.663
Numero interventi di TRATTAMENTO (incapsulamento e confinamento)	7	1

Quantità MCA in matrice FRIABILE rimossa per destinazione

Destinazione MCA in matrice FRIABILE		TOTALE ITALIA	di cui rimossa in Emilia-Romagna
Quantità inviata in stoccaggio provvisorio	Kg.	12020	2.020
Quantità inviata a impianti di inertizzazione	Kg.	4020	4.020
Quantità inviata in discarica definitiva italiana	Kg.	6607	6.607
Quantità inviata in discarica definitiva estera	Kg.	4016	4.016

Salva

Interventi di TRASPORTO effettuati direttamente dalla ditta nell'anno di riferimento

Interventi e quantità TRASPORTATA		TOTALE ITALIA	di cui in Emilia-Romagna
Numero interventi di trasporto MCA in matrice COMPATTA	Nr.	10	5
Quantità totale MCA in matrice COMPATTA trasportata	Kg.	10000	7.000
Numero interventi di trasporto MCA in matrice FRIABILE	Nr.	15	5
Quantità totale MCA in matrice FRIABILE trasportata	Kg.	600	600

Salva

Interventi di STOCCAGGIO PROVVISORIO effettuati direttamente dalla ditta nell'anno di riferimento

Interventi e quantità STOCCATA		TOTALE ITALIA	di cui in Emilia-Romagna
Numero interventi di stoccaggio MCA in matrice COMPATTA	Nr.	77	75
Quantità totale MCA in matrice COMPATTA stoccata	Kg.	1000000	100.000
Numero interventi di stoccaggio MCA in matrice FRIABILE	Nr.	0	
Quantità totale MCA in matrice FRIABILE stoccata	Kg.	0	

Salva

Interventi di SMALTIMENTO effettuati direttamente dalla ditta nell'anno di riferimento

Interventi e quantità SMALTITA		TOTALE ITALIA	di cui in Emilia-Romagna
Numero interventi di smaltimento MCA in matrice COMPATTA	Nr.	<input type="text" value="5"/>	2
Quantità totale MCA in matrice COMPATTA smaltita	Kg.	<input type="text" value="1000"/>	500
Numero interventi di smaltimento MCA in matrice FRIABILE	Nr.	<input type="text" value="0"/>	
Quantità totale MCA in matrice FRIABILE smaltita	Kg.	<input type="text" value="0"/>	

Note: [SIRSA](#)[Home](#)[Informazioni](#)[Privacy](#)[Contatti](#)[Credits](#)[Salve SIRSA!](#)[Disconnetti](#)[🏠 Informazioni Ditta/Azienda](#)[📄 Relazione anno corrente](#)[🔍 Ricerca](#)[⚙️ Setup](#)

REGISTRAZIONE E INVIO DEMATERIALIZZATO DELLA RELAZIONE ANNUALE

Prima di procedere all'invio la invitiamo a verificare attentamente il testo della Relazione visualizzandolo da Anteprima Relazione.

Le chiediamo inoltre di assicurarsi di poter accedere e consultare la casella PEC: amianto@pec.bonifiche.it.

A questo punto può confermare definitivamente la Relazione cliccando il pulsante Registrazione Definitiva

ATTENZIONE:

dopo la registrazione la Relazione sarà pronta per essere inviata
e **non sarà più modificabile**