## Base dati sulle sentenze della Cassazione Penale a cura di



Anno: 2008		one Penale Numero: 37060		S	ezione: IV	
Soggetto imputato						
-		re di lavoro privato C.S.E.			Dirigente	
Responsabile dei lavori Comm		mittente Preposto		to		R.S.P.P.
Lavoratore	X Altro	0:				
Esito						
Assoluzione						
X Condanna: X pena detentiv					detentiva che	Pena non specificata
Canaanaa di aalna da	Langaetta laga			pecuniari	a	
Concorso di colpa del Risarcimento alla cos		10 10				
Altro: pena convertita		e. 110				
		iascuno, sostituita	con la corris	pondente	pena pecunia	ria pari a Euro 4.650,00 d
multa.		,		F	r r	r r
Gradi precedenti						
1° Grado: sentenza de						
						a sentenza di primo grado
multa, poi sospesa.	quattro mesi di re	eclusione, sostitui	ta con la corri	spondente	pena pecunia	ria pari a Euro 4.650,00 d
Precedente giudizio d	li Caccaziona: no					
Corte di Appello in se						
Corre un rappens an se						
Classificazione dell						
X Infortunio Malattia		Non riguarda un infortunio				
Tipo di evento:		X Danno materiale			Mancata tutela	
Tipo di infortunio:		lesioni			X morte	
Fattispecie						
	nto successivo al	normale orario di	lavoro, stava	provveder	ido, da solo, o	con l'ausilio di un soffio d
aria compressa, alla p	ulizia di una mac					
aria compressa, alla p appena lavate all'inter	no di appositi con					cchina, ove si è verificato
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u	no di appositi con na parte mobile, d	li consistenti dime	ensioni, denom	ninata "cor	vogliatore" o	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione,	no di appositi con na parte mobile, d un movimento ind	li consistenti dime licato come "innal	ensioni, denom Izamento" ed "	ninata "cor abbassam	ivogliatore" o ento". Proprio	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av	no di appositi con una parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv	ninata "cor abbassam volontariar	ivogliatore" o ento". Proprio nente azionato	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione	no di appositi con una parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore"	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az	ninata "cor abbassamo volontariar ionabile p	ivogliatore" o ento". Proprio nente azionato ur in mancanz	cchina, ove si è verificator "trascinatore" che compie un movimento improvviso di dispositivo di comando a di alimentazione elettrica
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn	no di appositi con una parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore' neumatica. In parti	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo cho icolare la vittima	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le	ninata "cor abbassamo volontariar ionabile p spalle alla	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil	cchina, ove si è verificator "trascinatore" che compie un movimento improvviso di dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru	no di appositi con ina parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore" ieumatica. In parti tture fisse della p	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le li li "trascinator	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in	cchina, ove si è verificator "trascinatore" che compie un movimento improvviso di l'dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguento
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru	no di appositi con ina parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore' ieumatica. In parti tture fisse della p corpo, allorchè la	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le li li "trascinator	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del	no di appositi con ina parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore' ieumatica. In parti tture fisse della p corpo, allorchè la	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le li li "trascinator	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del	no di appositi con ina parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore' ieumatica. In parti tture fisse della p corpo, allorchè la	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le li li "trascinator	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in	cchina, ove si è verificatore "trascinatore" che compie un movimento improvvisco di dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente di comando collocato sul
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin	no di appositi con ina parte mobile, d un movimento ind eva determinato l'i e il "convogliatore" ieumatica. In parti atture fisse della p corpo, allorchè la nistro del macchina	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le li li "trascinator	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin	no di appositi con ma parte mobile, di un movimento indiveva determinato l'i e il "convogliatore deumatica. In parti atture fisse della picorpo, allorchè la nistro del macchina	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo "; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo ario.	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le il "trascinator lontariamente	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in il dispositivo	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin  Soggetto leso  X Operaio Artigia Ulteriori soggetti lesi:	no di appositi con ma parte mobile, di un movimento indi eva determinato l'i e il "convogliatore" neumatica. In parti atture fisse della pi corpo, allorchè la mistro del macchina mo Impi	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima arte posteriore ed a vittima ha invo ario.	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le il "trascinator lontariamente	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in il dispositivo	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin  Soggetto leso X Operaio Artigia Ulteriori soggetti lesi:  Tipologia del luogo	no di appositi con ma parte mobile, di un movimento indi eva determinato l'i e il "convogliatore" neumatica. In parti utture fisse della pi corpo, allorchè la nistro del macchina no Impi	li consistenti dime licato come "innal infortunio, avendo '; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo ario.	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le il "trascinator lontariamente	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in il dispositivo	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente di comando collocato sui
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin  Soggetto leso  X Operaio Artigia Ulteriori soggetti lesi:  Tipologia del luogo Cantiere	no di appositi con ma parte mobile, di un movimento indiceva determinato l'i e il "convogliatore" neumatica. In parti atture fisse della picorpo, allorchè la mistro del macchina no Impi	li consistenti dime licato come "innal linfortunio, avendo "; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo ario.	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le il "trascinator lontariamente	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in il dispositivo	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente
aria compressa, alla p appena lavate all'inter l'infortunio, presenta u allorchè è in funzione, del "convogliatore" av che ha messo in azione e di alimentazione pn intrappolata tra le stru chiusura a morsa del montante posteriore sin  Soggetto leso X Operaio Artigia Ulteriori soggetti lesi:  Tipologia del luogo	no di appositi con ma parte mobile, di un movimento indi eva determinato l'i e il "convogliatore" neumatica. In parti utture fisse della pi corpo, allorchè la nistro del macchina no Impi	li consistenti dime licato come "innal linfortunio, avendo "; meccanismo che icolare la vittima, arte posteriore ed a vittima ha invo ario.	ensioni, denom Izamento" ed " o la vittima inv e è risultato az , volgendo le il "trascinator lontariamente	ninata "cor abbassame volontariar ionabile p spalle alla re", inaspe azionato	avogliatore" o ento". Proprio mente azionato ur in mancanz a parte mobil ettatamente in il dispositivo	cchina, ove si è verificato "trascinatore" che compie un movimento improvviso o il dispositivo di comando a di alimentazione elettrica e della stessa, era rimasta nalzatosi, con conseguente di comando collocato sui

## Principio di diritto

infondate sono le censure proposte in relazione al marchio "CE" apposto sulla macchina, atteso che esso, come giustamente si è sostenuto nella sentenza impugnata, certamente - anche in considerazione della sua natura autocertificatoria - non esonera da responsabilità chi produce o mette in vendita macchinari realizzati senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, quale datore di lavoro della vittima, e responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, nulla rilevando la marchiatura "CE" che, come già osservato, non esonera da responsabilità, in ragione dell'accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza. Ancor meno possono esonerare da responsabilità l'asserita notorietà e competenza tecnica del costruttore nè l'utilizzo di altri macchinari, prodotti dalla stessa azienda, risultati del tutto conformi alle leggi. L'imprenditore, invero, secondo quanto ha costantemente affermato questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l'obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile
Annullamento senza rinvio Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.

## Note

<u>I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.</u>

Cod. 119 bis Cass.IV n.37060\_2008 Scheda n.143 pag. 2 di 2